



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

CREACIÓN DE SECCIONES EN EL MENÚ PRINCIPAL DEL OJS GUÍA RÁPIDA PARA EDITORES

Revistas en Desarrollo **(RED)**
Revistas en Consolidación **(REC)**

Proyecto: “**PORTAL DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE REVISTAS MEXICANAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CONACYT**” (SCRMCYT)

Integrado por:

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y
Comunicación, DGTIC. UNAM

Dirección General de Bibliotecas, DGB. UNAM

Mayo de 2017.

Documento elaborado por
UNAM – DGTIC - DSSI.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

Para información adicional sobre este
documento, contactar a:

Área de proyecto “**SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN DE REVISTAS MEXICANAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CONACYT**”.

**DIRECCIÓN GENERAL DE CÓMPUTO Y DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN**

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Circuito Exterior S/N
Ciudad Universitaria
04510. Ciudad de México.
México

Nidia Zúñiga Murrieta
nidia.zuniga@unam.mx
(55) 5622 8161



INTRODUCCIÓN

Open Journal Systems (OJS) permite modificar la configuración del sistema a través de *plugins* o módulos externos para ampliar sus funciones y adecuar el sitio a las necesidades del equipo editorial. A continuación, se describen los pasos a seguir para incorporar nuevas secciones que se visualicen en el menú principal¹.

¹ NOTA. El equipo de infraestructura de la DGTIC recomienda, como buena práctica, realizar las mínimas y más necesarias modificaciones a la configuración interna del servidor del OJS, debido a que los cambios realizados desde el servidor pueden afectar el funcionamiento del sistema e impedir la actualización del mismo.



PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE SECCIONES EN EL MENÚ PRINCIPAL DEL OJS

1. Para añadir una sección en la barra de navegación, se deberá ingresar con **rol de gestor** a *Módulos del sistema* del apartado Gestión de la revista.

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de módulos > Módulos genéricos

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > **Gestión de módulos**

Gestión de módulos

Esta página permite al gestor/a de la revista revisar y configurar los módulos instalados. Estos se dividen en distintas categorías según su función. A continuación, se muestran las diferentes categorías y los módulos que pertenecen a cada una de ellas.

- Módulos de metadatos
- Módulos de autorización
- Módulos de bloque
- Módulos de formato de citas
- Módulos de conectores de bases de datos de citas
- Módulos de salida de citas
- Módulos de extracción de citas
- Módulos de puerta de enlace
- **Módulos genéricos**
- Módulos de autenticación implícita
- Módulos de importación/exportación
- Módulos de formato de metadatos de OAI

2. Seleccionar *Módulos genéricos* para **HABILITAR** el *Módulo de páginas estáticas*.

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de módulos > **Módulos genéricos**

Módulos genéricos

Los módulos genéricos se utilizan para ampliar las características del Open Journal Systems de diversas maneras y que son incompatibles con otras categorías de módulos.

- **Módulo de referencias**
El módulo de referencias rastrea las URL de enlaces refback entrantes a artículos (p. ej., cuando un lector sigue un enlace externo a un artículo) y permite a los autores/as mantener y publicar una lista actualizada automáticamente de los enlaces refback a un artículo.
CONFIGURACIÓN DESHABILITAR ACTUALIZAR MÓDULO ELIMINAR MÓDULO
- **Estadísticas de uso**
Presentar objetos de datos de estadísticas de uso. Se pueden usar los archivos de acceso de registro del servidor para extraer las estadísticas.
DESHABILITAR CONFIGURACIÓN ACTUALIZAR MÓDULO ELIMINAR MÓDULO
- **Módulo de configuración regional personalizada**
Este módulo permite personalizar el texto de la interfaz de usuario/a que OJS ofrece por defecto.
PERSONALIZAR DESHABILITAR ACTUALIZAR MÓDULO ELIMINAR MÓDULO
- **Gestor de bloques personalizados**
Este módulo le permite gestionar los bloques personalizados de la barra lateral. Puede editar los bloques en la configuración de cada módulo que cree aquí.
CONFIGURACIÓN DESHABILITAR ACTUALIZAR MÓDULO ELIMINAR MÓDULO
- **Evento de uso**
Crea un enlace que proporciona un evento de uso en un formato definido.
ACTUALIZAR MÓDULO ELIMINAR MÓDULO
- **Módulo de páginas estáticas**
Este módulo permite gestionar el contenido estático.
HABILITAR ACTUALIZAR MÓDULO ELIMINAR MÓDULO
- **Módulo de búsqueda Lucene**



- Automáticamente la página regresará a la sección *Módulos genéricos*. Dar clic al botón **AÑADIR/EDITAR**.

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > Gestión de módulos > **Módulos genéricos**

Módulos genéricos

Los módulos genéricos se utilizan para ampliar las características del Open Journal Systems de diversas maneras y que son incompatibles con otras categorías de módulos.

- **Módulo de páginas estáticas**
Este módulo permite gestionar el contenido estático.
AÑADIR/EDITAR CONTENIDO DESHABILITAR ACTUALIZAR MÓDULO ELIMINAR MÓDULO
- **Módulo de referencias**
El módulo de referencias rastrea las URL de enlaces reback entrantes a artículos (p. ej., cuando un lector sigue un enlace externo a un artículo) y permite a los autores/as mantener y publicar una lista actualizada automáticamente de los enlaces reback a un artículo.
CONFIGURACIÓN DESHABILITAR ACTUALIZAR MÓDULO ELIMINAR MÓDULO
- **Módulo TinyMCE**
Este módulo habilita la edición WYSIWYG ("lo que ve es lo que obtiene") de áreas de texto del OJS mediante el uso del editor de contenido. Deshabilitar ACTUALIZAR MÓDULO ELIMINAR MÓDULO

- La ventana emergente sirve para configurar el contenido de la nueva sección. Se pueden cargar imágenes, textos y archivos; además de incluir hipervínculos a textos o imágenes. También se puede cargar una página HTML pre-elaborada.

Inicio > Usuario/a > Gestor/a de la revista > Módulo de páginas estáticas > **Editar una página estática**

Editar una página estática

Utilice el siguiente formulario para añadir o editar el contenido de la página.
Puede acceder a las páginas en:
<http://felicatus.tic.unam.mx/ojs01/index.php/quilombo/pages/view/%PATH%>, donde %PATH% es el valor que elija. **Atención:** cada página debe tener una ruta diferente.

Ruta *

Titulo *

Contenido *

Path: p

FORWARDED BY
TinyMCE

* Indica campo obligatorio



El campo *Ruta* sirve para indicar el nombre que aparecerá en el dominio de la página.



- Al terminar de editar el contenido y de guardar los cambios, aparecerá una ventana indicando la creación exitosa de la sección. Para continuar con el procedimiento pulsar **CONTINUAR**.
- Seleccionar la opción **VISTA** y copiar la URL de la sección creada. Posteriormente regresar a la ventana anterior y presionar **HECHO**.

Inicio > Usuario/a > Gestor/a de la revista > **Módulo de páginas estáticas**

Módulo de páginas estáticas

El siguiente formulario le muestra todas las páginas estáticas que creó. Puede editar o eliminar las páginas mediante los enlaces situados en la parte derecha.
Puede acceder a las páginas en:
<http://feliscatus.tic.unam.mx/ojs01/index.php/quilombo/pages/view/%PATH%>, donde %PATH% es el valor que elija. **Atención:** cada página debe tener una ruta diferente.

RUTA	TÍTULO	ACCIÓN
Prueba	Página de prueba	VISTA EDITAR ELIMINAR

añadir una nueva página

[Hecho](#)

* Indica campo obligatorio

- Entrar al quinto paso de la *Configuración de la revista (5. Apariencia)*.

Inicio > Usuario/a > Gestión de la revista > **Configuración de la revista**

Configuración de la revista

Cinco pasos para configurar el sitio web de la revista

- Detalles**
Nombre de la revista, ISSN, contactos, patrocinadores y motores de búsqueda.
- Políticas**
Objeto de la revista, proceso de evaluación por pares, secciones, privacidad, seguridad y otros.
- Envíos**
Indicaciones para los autores/as, derechos de autor/a e indexación (incluido el registro).
- Gestión**
Acceso y seguridad, planificación, avisos, corrección de originales, maquetación y revisión.
- Apariencia**
Encabezado de la página inicial, contenido, encabezado de la revista, pie de página, barra de navegación y hoja de estilo.



- Para visualizar la sección creada en el menú, dirigirse al paso 5.5 y pegar la URL. Habilitar los campos "El valor de la etiqueta..." y "La dirección URL es..." con el objetivo de que se integren las páginas al menú.

5.5 Barra de navegación

Se pueden añadir elementos a la barra de navegación actual que se muestra en la parte superior de la página (Inicio, Acerca de, Área personal, etc.).

Nombre de la etiqueta	PAGINA DE PRUEBA Eliminar
URL	http://feliscatus.tic.unam.mx/ojs01/index.php/quilombo/pages/view/Pr

El valor de la etiqueta es una cadena literal (p. ej., "Configuración de la revista") en lugar de un código de mensaje de localización (p. ej., "administracion.configuracion")

La dirección URL es absoluta (p. ej., "http://www.ejemplo.com") en lugar de una ruta relativa del sitio (p. ej., "/administracion/configuracion")

- Ingresar a la sección creada desde el menú para verificar su correcta instalación y funcionamiento.

